

# 三丰量具促销指南



活动日期  
2009.6.1~12.31

以旧换新  
活动指南

mitutoyo @ china

Mitutoyo

<http://www.mitutoyo.com.cn>

# 防冷却液千分尺 快进千分尺

活动日期  
2009.6.1~12.31  
以旧换新  
活动指南

现在您使用中的数显千分尺，可参加以旧换新活动，  
并可以更优惠的价格更换最新的防冷却液千分尺、快进千分尺。



■ 套管旋转一圈，心轴进给2mm，是以前产品的4倍，  
实现高速测量。



## QuantuMike



人民币完税价

	货号 No.	测量范围	最小显示值	标准价格	替换品折扣价格	
有测量数据输出功能	293-140	0~25mm	0.001mm	2100	1470	
	293-141	25~50mm		2280	1600	
	293-142	50~75mm		2460	1720	
	293-143	75~100mm		2610	1820	
无测量数据输出功能	293-145	0~25mm		1610	1120	
	293-146	25~50mm		1940	1360	
	293-147	50~75mm		2300	1610	
	293-148	75~100mm		2410	1690	
有测量数据输出功能	293-180	0~1"/0~25mm		.00005" / 0.001mm	2100	1470
	293-181	1~2"/25~50mm			2280	1600
	293-182	2~3"/50~75mm	2460		1720	
	293-183	3~4"/75~100mm	2610		1820	
无测量数据输出功能	293-185	0~1"/0~25mm	1610		1120	
	293-186	1~2"/25~50mm	1940		1360	
	293-187	2~3"/50~75mm	2300		1610	
	293-188	3~4"/75~100mm	2410		1690	

活动日期  
2009.6.1~12.31  
以旧换新  
活动指南

## 防冷却液千分尺 IP65

现在您使用中的数显千分尺可参加以旧换新活动，并可以更优惠的价格更换最新数显千分尺（防冷却液千分尺IP65）。

- 细微部分采用新型技术，达到IP65防护标准，即使在有切削液等的环境下也可使用。



人民币完税价

	货号 No.	测量范围	最小显示值	标准价格	替代品折扣价格
有测量数据输出功能	293-230	0~25mm	0.001mm	1830	1280
	293-231	25~50mm		1910	1340
	293-232	50~75mm		2270	1590
	293-233	75~100mm		2410	1690
无测量数据输出功能	293-240	0~25mm	0.001mm	1180	830
	293-241	25~50mm		1440	1010
	293-242	50~75mm		1740	1210
	293-243	75~100mm		1900	1330
有测量数据输出功能	293-330	0-1"/0~25mm	.00005" / 0.001mm	1830	1280
	293-331	1-2"/25~50mm		1910	1340
	293-332	2-3"/50~75mm		2270	1590
	293-333	3-4"/75~100mm		2410	1690
无测量数据输出功能	293-340	0-1"/0~25mm	.00005" / 0.001mm	1180	830
	293-341	1-2"/25~50mm		1440	1010
	293-342	2-3"/50~75mm		1740	1210
	293-343	3-4"/75~100mm		1900	1330

活动日期  
2009.6.1~12.31  
以旧换新  
活动指南

## 标准外径千分尺



仅限于  
103-137/138



103-137

现在您使用的外径千分尺可参加以旧换新活动，并可以更优惠的价格更换标准的外径千分尺。

- 测量面有超硬质合金
- 有稳压装置




103-139-10

人民币完税价

货号 No.	测量范围	最小显示值	标准价格	替代品折扣价格
103-137	0~25mm	0.01mm	305	210
103-129	0~25mm	0.001mm	425	295
103-138	25~50mm	0.01mm	395	275
103-130	25~50mm	0.001mm	585	410
103-139-10	50~75mm	0.01mm	535	375
103-140-10	75~100mm	0.01mm	605	420

## M型标准卡尺

活动日期  
2009.6.1~12.31  
以旧换新  
活动指南



现在您使用中的M型标准卡尺可参加以旧换新活动，并可以更优惠的价格更换最新的卡尺。

■ 一般的最常用的卡尺


人民币完税价					
货号 No.	最大测量长度	最小显示值	深度测量杆	标准价格	替换品折扣价格
530-101	150mm	0.05mm	有	300	210
530-108	200mm	0.05mm		555	385
530-109	300mm	0.05mm		1270	890
530-312	150mm	0.02mm		300	210
530-118	200mm	0.02mm		410	285
530-119	300mm	0.02mm		950	665

## 带表卡尺


活动日期  
2009.6.1~12.31  
以旧换新  
活动指南

现在您使用中的带表卡尺可参加以旧换新活动，并可以更优惠的价格更换最新的带表卡尺。

■ 尺身滑行表面镀钛，经久耐用。



人民币完税价					
货号 No.	最大测量范围	最小显示值	深度测量	标准价格	替换品折扣价格
505-671	0~150mm	0.02mm	有	590	410
505-681	0~150mm	0.01mm		675	470
505-685*	0~150mm	0.01mm		675	470
505-672	0~200mm	0.02mm		930	650
505-682	0~200mm	0.01mm		1030	720
505-673	0~300mm	0.02mm		1340	940




镀钛尺身

\*盒子颜色为银色

## ABS卡尺 数显卡尺

现在您使用中的数显卡尺可参加以旧换新活动，并可以更优惠的价格更换最新的数显卡尺。

■ 副尺部分移动顺畅



活动日期  
2009.6.1~12.31  
以旧换新  
活动指南



人民币完税价					
货号 No.	测量范围	最小显示值	深度测量杆	标准价格	替换品折扣价格
500-181-20	0~150mm	0.01mm	有	1110	780
500-182-20	0~200mm	0.01mm		1510	1060
500-196-20	0~6"	.0005"/0.01mm		1110	780
500-197-20	0~8"	.0005"/0.01mm		1510	1060



滑行面移动状态

Ra:0.07 μm

长于方向

活动日期  
2009.6.1~12.31

以旧换新  
活动指南

## 指针式千分表

现在您使用中的指针式千分表可参加以旧换新活动，  
并可以更优惠的价格更换最新的指针式千分表。

- 超硬合金测头
- 1044S的外径尺寸仅 40MM的小型设计




货号 No.	分度值	测量范围	表盘读数	外径尺寸	标准价格	人民币完税价 替代品 折扣价格
1044S	0.01mm	5mm	± 0-100	ø40mm	420	295
2046S	0.01mm	10mm	± 0-100	ø57mm	250	175
2109S-10	0.001mm	1mm	0-100-0	ø57mm	465	325
2119S-10	0.001mm	5mm	0-100-0	ø57mm	760	530

## 杠杆千分表

现在您使用中的杠杆千分表可参加以旧换新活动，  
并可以更优惠的价格更换最新的杠杆千分表。

- 可简单的测量到狭窄、较深处的尺寸
- 三丰独有的新构造、指针动作顺畅
- 主体采用硬质外壳



货号 No.	分度值	测量范围	表盘读数	标准价格	人民币完税价 替代品 折扣价格
513-404C	0.01mm	0.8mm	0-40-0	585	410
513-404E	0.01mm	0.8mm	0-40-0	570	400
513-404A	0.01mm	0.8mm	0-40-0	710	495
513-414E	0.01mm	0.5mm	0-25-0	940	660
513-415E	0.01mm	1.0mm	0-50-0	940	660
513-405E	0.002mm	0.2mm	0-100-0	870	610
513-425E	0.002mm	0.6mm	0-100-0	995	695
513-401E	0.001mm	0.14mm	0-70-0	1030	720

# ABS数显高度尺

活动日期  
2009.6.1-12.31  
以旧换新  
活动指南

现在您使用中的数显高度尺可参加以旧换新活动，  
并可以更优惠的价格更换最新的ABS数显高度尺。

- 可通过滑块移动用手柄上下顺畅移动
- 钢制主体保证耐用性、高精度
- 有测量数据输出功能



人民币完税价

货号 No.	测量范围	分度值	标准价格	替换品折扣价格
570-302	0~300mm	0.01mm	3160	2210
570-304	0~600mm		5460	3820
570-312	0~12"	.0005"/0.01mm	3160	2210
570-313	0~18"		4950	3460
570-314	0~24"		5460	3820



**ABSOLUTE**  
Absolute System Patented by MITUTOYO

- 三坐标测量机
- 视像测量系统
- 形状测量系统
- 光学仪器
- 传感器系统
- 试验设备和地震仪
- 数显标尺和DRO系统
- 小量具和数据管理系统

## 中国联络处

三丰公司(日本)北京代表处	电话:86(10) 6590-8505	传真:86(10) 6590-8507
三丰精密量(天津)有限公司	电话:86(22) 8558-1221	传真:86(22) 8558-1234
● 大连事务所	电话:86(411)8718-1212	传真:86(411)8754-7587
● 长春事务所	电话:86(431)8461-2510	传真:86(431)8464-4411
● 西安事务所	电话:86(29) 8538-1380	传真:86(29) 8538-1381
● 青岛事务所	电话:86(532) 8591-0836	传真:86(532) 8591-0834
● 烟台事务所	电话:86(535) 693-4487	传真:86(535) 693-4485
三丰精密量仪(上海)有限公司	电话:86(21) 5836-0718	传真:86(21) 5836-0717
● 苏州事务所	电话:86(512) 6522-1790	传真:86(512) 6522-1792
● 武汉事务所	电话:86(27) 8544-8631	传真:86(27) 8544-8227
● 成都事务所	电话:86(28) 8671-8936	传真:86(28) 8671-9086
密测多友量仪(苏州)有限公司	电话:86(512) 6252-2660	传真:86(512) 6252-2580
力丰量仪(香港)有限公司	电话:(852) 2427-7991(22线)	传真:(852) 2418-4610
● 东莞事务所	电话:86(769) 8541-7715	传真:86(769) 8541-7745
● 深圳事务所	电话:86(755) 8832-1888	传真:86(755) 8832-1883
● 上海事务所	电话:86(21) 5046-1011	传真:86(21) 5046-1012
● 重庆事务所	电话:86(23) 8903-6678	传真:86(23) 8903-6679

## Mitutoyo Corporation

日本神奈川县川崎市  
高津区坂户 1-20-1  
电话: (044) 813-8230  
传真: (044) 813-8231  
<http://www.mitutoyo.co.jp>

注明: 本指南中产品的外观、规格、价格等会有部分变更的可能。

**Mitutoyo**

<http://www.mitutoyo.com.cn>